

Comune di Ancona

Lavori di: Ristrutturazione e manutenzione di edificio in zona centrale

Impresa: Impresa Bianchi Costruzioni

Lista delle categorie di lavorazione e delle forniture previste per l'esecuzione dell'appalto

Il Responsabile del Procedimento: Gialli Luca

L'Impresa: Rossi Bruno

Codice	Descrizione	UM	Quantità	Prezzo in cifre	Prezzo in lettere	Importo
01.01.002	LAVORI A MISURA Installazione di attrezzatura per sondaggio. Installazione di attrezzatura per sondaggio, a rotazione in corrispondenza di... completa. Per ogni installazione compresa la prima e l'ultima.					
01.01.002	001 Per distanza fino a m 300.	cad	96,625			
01.01.003	Perforazione ad andamento verticale eseguita in terreni a granulometria fine. Perforazione ad andamento verticale eseguit... profondità misurate a partire dal piano di campagna.					
01.01.003	001 Da m 0 a m 20. Con percentuale di carotaggio superiore al 90%.	al mt	15,000			
01.01.005	Perforazione ad andamento verticale eseguita in terreni a granulometria grossolana. Perforazione ad andamento... profondità misurate a partire dal piano di campagna.					
01.01.005	003 Da m 40,01 a m 60.	al mt	105,025			
01.25.023	Spurgo del pozzo per acqua. Spurgo del pozzo per acqua da eseguirsi a completamento delle operazioni di perforazione e... compreso quanto occorre per dare il lavoro finito.					
01.25.023	003 Avviamento del sistema di spurgo del pozzo eseguito con pistone e sonda.	all'ora	40,000			
02.01.001	Scavo di sbancamento con uso di mezzi meccanici. Scavo di sbancamento eseguito con uso di mezzi meccanici di materie di... compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita.	al mc	179,900			
03.01.001	Massetto di sabbia e cemento. Massetto di sabbia e cemento nelle proporzioni di q.li 3,5 di cemento 325 per mc di sabbia... compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita.					
03.01.001	002 Per spessori oltre cm 7 e per ogni centimetro in più.	al mq	144,264			
03.01.002	Massetto di calcestruzzo vibrato non armato. Massetto di calcestruzzo vibrato, non armato, confezionato con inerti... compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita.					
03.01.002	002 Per spessori oltre cm 7 e per ogni centimetro in più.	al mq	50,845			
03.01.003	Massetto isolante. Massetto isolante in conglomerato cementizio con cemento tipo 325 e materiali naturali o naturali...					
	A riportare					

Codice	Descrizione	UM	Quantità	Prezzo in cifre	Prezzo in lettere	Importo
	Riporto					
03.01.003	009 Con calcestruzzo cellulare, alleggerito con sfere di polistirolo, confezionato con Kg 200 di cemento per mc di impasto e per spessori fino a cm 7.	al mq	52,092			
04.01.005	Intonaco armato. Consolidamento di pareti di qualsiasi genere, anche ad una testa, mediante l'applicazione d... per dare il lavoro finito. Conteggiato a misura effettiva.					
04.01.005	002 Applicazione su entrambe le facce della parete.	al mq	105,200			
04.01.008	Consolidamento murature con intonaco armato ed iniezioni. Intervento combinato per il consolidamento di pareti tramit... E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito.					
04.01.008	001 Con applicazione su una sola faccia della muratura.	al mq	42,150			
05.01.001	Solaio in latero cemento gettato in opera. Solaio piano o inclinato, gettato in opera a struttura mista in calcestruzzo ... Misurato per la superficie effettiva al netto degli appoggi.					
05.01.001	004 Per luci nette da m 6,01 a m 6,50.	al mq	583,097			
05.01.002	Solaio in latero cemento con travetti precompressi. Solaio piano o inclinato, gettato in opera, a struttura mista in... Misurato per la superficie effettiva al netto degli appoggi.					
05.01.002	002 Per luci nette da m 5,01 a m 5,50.	al mq	33,000			
05.01.003	Solaio in latero cemento a pannelli prefabbricati preintonacati. Solaio piano o inclinato a struttura mista in... Misurato per la superficie effettiva al netto degli appoggi.					
05.01.003	005 Per luci nette da m 6,51 a m 7,00.	al mq	56,454			
05.02.008	Orditura di tetti in legno lamellare. Costruzione della struttura portante del tetto, realizzato con legno di abete... quanto altro occorre per dare l'opera finita.					
05.02.008	002 Con schema statico complesso (travi reticolari, strutture curvilinee, telai spaziali e simili).	al mc	206,110			
05.02.009	Tavolame per appoggio di manto di copertura. Tavolame di abete di spessore mm 20-60, fornito e posto in opera, per appoggio del manto ...					
	A riportare					

Codice	Descrizione	UM	Quantità	Prezzo in cifre	Prezzo in lettere	Importo
06.01.004	Riporto					
	compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita.	al mc	35,000			
	Sbruffatura di pareti esterne con malta di cemento. Sbruffatura di pareti esterne, eseguita con malta di cemento. E' compreso quanto occorre per dare l'opera finita.	mq	158,670			
	Totale lavori a misura					
	A riportare					

Codice	Descrizione	UM	Quantità	Prezzo in cifre	Prezzo in lettere	Importo
	Riporto					
	LAVORI A CORPO					
06.01.005	Intonaco grezzo eseguito all'interno. Intonaco grezzo, rustico o frattazzato eseguito all'interno degli edifici, costituit... compreso quanto occorre per dare l'opera finita.					
06.01.005	002 Con malta di cemento, composta da Kg 400 di cemento per mc 1,00 di sabbia.	mq	66,610			
01.18.009	Compenso per profili elettrici di resistività apparente per indagini a grande scala. Compenso per profili elettrici di resistività apparente,... stazioni del primo profilo di resistività. Per ogni metro di profilo.	al mt	60,000			
01.19.001	Pali trivellati fino m 20,00.					
01.19.001	005 Con diametro del palo cm 60.	al mt	80,000			
01.20.001	Setti di diaframmi in calcestruzzo di cemento armato. Setti di diaframmi in calcestruzzo di cemento armato a sezione... attacco delle sovrastanti strutture.					
01.20.001	002 Dello spessore di cm 60 e profondità da m 30,01 a m 40,00.	al mq	156,603			
03.02.003	Compenso alle murature di tufo per facciavista. Compenso alle murature di tufo se eseguite con paramento a facciavista, con tufo di l scelta, compresa la stilatura dei giunti con malta di cemento a q.li 4.	mq	510,000			
04.01.008	Consolidamento murature con intonaco armato ed iniezioni. Intervento combinato per il consolidamento di pareti tramit... E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito.					
04.01.008	001 Con applicazione su una sola faccia della muratura.	al mq	272,150			
04.01.012	Iniezioni, in perfori, di miscela composta da cemento 425. Iniezioni, in perfori armati e non, di miscela composta di cement... compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito.					
04.01.012	001 Per perfori fino a mm 35.	al mt	3.386,610			
04.01.013	Iniezioni, in perfori, di miscela composta da calce ed acqua. Iniezioni, in perfori armati e non, di miscela composta da calce e... compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito.					
04.01.013	001 Per perfori fino a mm 35.	al mt	148,635			
04.01.016	Barre in acciaio inossidabile nelle perforazioni in muratura. Barre di					
	A riportare					

